



رُفْعَتِ عِلَّاتٍ، زَيَّبَنِ نَهَارَ



THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY



VOL.55
1402-2023



کارخانه گروه تولیدی صنعتی داتیس



لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه
اولین انتخاب، آخرین فناوری





گروه تولیدی و صنعتی داتیس

کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس در سال ۱۳۸۵ در منطقه صنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شرق تهران تاسیس شد و فعالیت خود را با صورت حرفه‌ای در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی توانست نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و تا امروز توانسته است بیش از ۱۲۰ نوع محصول از جمله اجاق گاز صفحه‌ای، فر توکار، مایکروویو، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

«مشتری مداری»، «نوآوری با توجه به نیازهای بازار» و «تولید محصولات با کیفیت» از جمله شعارهایی بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاسیس تاکنون سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و بر همین اساس با برنامه ریزی درست و اصولی مدیران و مهندسان داتیس و تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه "گروه تولیدی و صنعتی داتیس" در طی این سالها موفق به اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی متعدد شده است.

گروه داتیس دارای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2015) از TUV آلمان به شماره ردیابی ۱۳۸۴۷۵۳ و دارنده گواهینامه استاندارد صادرات به اروپا IEC ۱۳۹۱۴۷۵۳ به شماره ردیابی ۱۳۹۴۷۵۳ بوده و دارای نشان استانداردهای اجباری جمهوری اسلامی ایران برای کلیه محصولات خود است.

این برنده برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جدآگانه استاندارد رضایتمندی مشتری (ISO ۱۵۰۰۲:۲۰۱۵) از موسسه TUV آلمان شده است که نشان از مدیریت موفق در خدمات پس از فروش و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان محصولات داتیس است.

«نوآوری در طراحی» و استفاده از «قطعات با کیفیت» از امتیازات محصولات داتیس است که محصولات این مجموعه را از سایر محصولات مشابه در بازار تمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر بالا چون سرشعله‌ها و سیم فندک‌های سباباف ایتالیا در اجاق گازهای خود استفاده کرده است.

این برنده همچنین موفق شده است برای اولین بار در ایران فرهای توکار با حجم ۷۸ لیتر و کنترل از راه دور، اجاق گازهای مجهز به هشدار روشن بودن شعله، هودهای موزیکال، هودهای اکسیژن ساز (آئیون) و هودهایی که با اشاره دست راه اندازی می‌شوند را تولید کند. فعالیت‌های گروه تولیدی و صنعتی داتیس محدود به بازارهای ایران نبوده و این گروه موفق شده است محصولات خود را به بازار کشورهایی چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

کلیه طراحی‌های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده و هر گونه کپی‌برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

الزامات نصب



۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از شیر گاز، شیلنگ گاز، سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. شیر گاز برای فرگازی و برق باید مجزا و با اتصالات جوشی و جوشکاری شده در فاصله کمتر از یک و نیم متر و بیرون از جایگاه فر باشد.
۵. کف جایگاه فر باید با اندازه ۳۵*۲۰ بشود و قابلیت جریان یافتن هوا را داشته باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فرهایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.



۱. فر توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. جایگاه فر باید ثابت باشد و قابلیت تحمل حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.
۳. داخل جایگاه فر عاری از سیم برق، پریز برق، لوله آب و فاضلاب باشد.
۴. پریز و محافظ برق استفاده شده برای فر باید در دسترس باشد.
۵. در صورت امکان جایگاه نصب باید دارای روزنه هایی جهت عبور هوا باشد.
۶. حتما از محافظ برق ۱۶ آمپر استفاده شود.
۷. باید برای فرهایی که زیر اجاق گاز نصب می شوند، طبقه یا صفحه ای بین فر و اجاق به منظور جداسازی کامل دو جایگاه نصب، قرار گیرد.



۱. مایکروویو توکار می باشد و باید طبق اندازه های درج شده روی کارتون، جایگاهی توسط خریدار برای آن طراحی و ساخته شود.
۲. مایکروویو از سطح زمین حداقل یک متر فاصله داشته باشد.
۳. مایکروویو باید به دور از سینک ظرفشویی و مکان های آبریز قرار بگیرد.
۴. از محافظ برق ارت دار ۱۰ آمپر استفاده شود.



۱. محل قرارگرفتن اجاق گاز طبق ابعاد اعلام شده روی کارتون یا الگوی برش داخل کارتون توسط خریدار بربده شود.
۲. شیر گاز در دسترس باشد و فاصله جانبی شیر گاز تا لبه صفحه گاز حداقل ۳۰ سانتی متر و حداقل یک و نیم متر رعایت شود. در صورتیکه فاصله خروجی شیر گاز تا لبه صفحه گاز بین ۳۰ سانتی متر الی ۱۰ سانتی متر باشد با شیلنگ فلزی قابل نصب است.
۳. روی دیوار پشت و بالای صفحه گاز کلید یا پریز برق نباشد.
۴. کشوى زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۵. اجاق گاز از سینک ظرفشویی حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
۶. اجاق گاز در کنار یا مجاورت پنجه قرار نگیرد.
۷. مسیر لوله کشی گاز تا شیرگاز باید با لوله جوشی کار شده باشد، استفاده از لوله گالوانیزه یا پلاستیکی ممنوع است.
۸. فاصله اجاق گاز از دیواره های قابل اشتعال حداقل ۲ سانتی متر باشد. در صورت کم بودن این فاصله می توان از محافظ هایی نظیر شیشه و یا استیل استفاده کرد.
۹. در صورت استفاده از گاز LPG (کپسولی) حتما از رگولاتور فشار ضعیف یا قابل تنظیم استفاده شود، در این حالت باید نازلها پس از نصب تعویض شوند.



۱. جایگاه هود باید آماده و مستحکم باشد.
۲. برشکاری کابیت باید مطابق ابعاد اعلام شده روی کارتون و توسط خریدار انجام شود.
۳. خروجی هوا مناسب باشد. راه خروجی برای لوله خرطومی به قطر ۱۲ سانتی متر است و در صورت نداشتن خروجی می توانند از فیلترهای ذغالی استفاده کنند.
۴. فاصله استاندارد بین هود و صفحه گاز باید حداقل ۶ سانتی متر رعایت شود.
۵. از محافظ برق ۱۰ آمپر استفاده شود.
۶. بالای کابینت و در جایگاه نصب هود یک پریز یا سیم کشی برق جهت اتصال هود وجود داشته باشد.





BUILT-IN Electric & GAS/Electric OVEN

مشخصات فرهای برقی و گازی برقی داتیس



CERAMIC FIBERS
عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی



TEMPERED GLASS
صفحه شیشه‌ای سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SPARKING
مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)



TEST
تست‌های صورت گرفته برای کلیه فرها؛ تست نشت گاز (۳۰ مرحله)
تست نشت جریان الکتریسیته؛ تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها



SELF CLEAN
SELF CLEAN پوشش لعاب داخلی برای نظافت دور از دسترس از چنس



24 MONTH GUARANTY
تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل کارانتین می‌باشد



ORKLI
بویین شیر آرکلی اسپانیا



MICROSWITCH
مجهز به سیستم میکروسویچ ایمنی



HETTICH
ریله‌های تلسکوپی Hettich آلمان



78 LITER
حجم فر ۷۸ لیتری

BUILT-IN OVEN



فر گازی برقی توکار داتیس
توان حرارتی مصرفی

توان گازسوز 2.7kW
توان برقی 1.8kW



DF
660

دارای تایмер مکانیکی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- مشعل آلومنیاژ راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- سبیتی در طرف لعاب و شلف استیک پزی
- نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- موتور جوجه گردان، ترموسوونیچ ایمنی خودکار
- سیستم ایمنی اتوماتیک، تایмер مکانیکی
- ولوم سربی و دستگیره آلومنیومی
- سیستم تظمیم دمای المت



DF
665

دارای موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومنیاژ راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- ولوم سربی و دستگیره آلومنیومی
- سبیتی در طرف لعاب و شلف استیک پزی
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- نوع گاز مصرفی (با قابلیت تبدیل به LPG)
- موتور جوجه گردان، ترموسوونیچ ایمنی خودکار
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- سبیتی در طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روقن گیر



DF
670

دارای طرح کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
- سیستم ایمنی اتوماتیک
- مشعل آلومنیاژ راندمان بالا
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Easy to clean
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم گرمابیش پایین: گاز، فوکان: برق
- موتور جوجه گردان: تایmer مکانیکی
- نوع گاز مصرفی (CNG) (با قابلیت تبدیل به LPG)
- درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو
- شیر ترموموستاتیک با بویین اورکلی اسپانیا
- ولوم دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلای
- سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه
- سبیتی در طرف لعاب، شلف استیک پزی و شلف روقن گیر



فر گازی برقی توکار داتیس

حجم فر ۷۸ لیتر، گرید انرژی A
سیستم ایمنی اتوماتیک

مشعل آلومنیاژ راندمان بالا

سیستم خنک کننده اتوماتیک

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع مبدأ

پوشش لعابی Easy to clean، نظافت آسان

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

شیشه سkorobit مقاوم به حرارت و ضربه

نوع گاز مصرفی CNG (با قابلیت تبدیل به LPG)

درب شیشه ای دوجداره با سیستم آسان بازشو

شیر ترمومتریک با بویین اورکل اسپایانا

دو سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی

سیستم گرمایش پایین: گاز، فوکان و پشت: برق

موتور جوجه گردان، ترموسوینچ ایمنی خودکار

تجهیز به فن کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تا خبری

شیشه مشکی شات ایتالیا، مجهز به سیستم پخت زدایی

سیستم جرقه زدن اتوماتیک به همراه سنسور ایمنی جرقه

ولوم تاشو از جنس باکالیت، نوع برنامه پخت

پوشش لعابی Clean Self برای قسمت های دور از دسترس

تجهیز به ۳ المنت با قابلیت تنوع در انتخاب، جنس دستگیره آلومنیومی

قفل کودک، دارای تایmer دیجیتال لمسی با قابلیت پخت تا خبری و نمایشگر ساعت



داری
ولوم تاشو
**DF
672**

تجهیز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm



داری
ولوم تاشو
**DF
672**

تجهیز به ولوم تاشو از جنس باکالیت


Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm



فر برقی توکار داتیس

توان حرارتی مصرفی

2.8kw



Hettich

DF
690

نمایشگر TFT دارای App کنترل و اتصال
Size: 595x595x585 mm WiFi به
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی
- دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- قابلیت اتصال به WiFi و کنترل کارکرد از طریق APP
- منوی فارسی و انگلیسی، شیشه شات ایتالیا
- قابلیت به روز رسانی برنامه ها، لامپ فر ۲۵ وات
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی، دارای چهار المنت
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- نمایشگر لمسی TFT کیفیت بالی تعمیر + مصرف انرژی کم
- برنامه های پخت اتوماتیک، ۱۶ برنامه های پخت نیمه اتوماتیک
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم برقی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیت شدن)
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- قابلیت تنظیم زمان پخت و انجام پخت تا خیری، ذخیره برنامه پخت دلخواه



Hettich

DF
646

تاپیر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتمومات
- جنس دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- چهار المنت مجهز به سیستم برقی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایم دیجیتال لمسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیت شدن)
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیت شدن)
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت



Hettich

DF
636

فر ۲ طبقه با ۲۳ برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر
- مجهز به سیستم برقی زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۲۳ نوع برنامه پخت نیمه اتمومات
- جنس دستگیره آومینیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شیشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ریل تلسکوپی ۲، Hettich فر ۲۵ وات
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای سه چداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیت شدن)
- قابلیت تبدیل به دو فر مجزا، قابلیت استفاده به صورت نصف ظرفیت

16 Automatic Cooking Program



Hettich
Silver

**DF
675S**

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلمینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت بررقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لاعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتوور جوجه گردان، قفل کودک
- شبشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Clean Alcای قسمت های دور از دسترس
- درب شبشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خبری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تأثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



Hettich
Beige

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلمینیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت بررقی، چهار المنت
- دو سینی دو طرف، لاعاب شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المنت گریل، موتوور جوجه گردان، قفل کودک
- شبشه شات طوسی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Clean Alcای قسمت های دور از دسترس
- درب شبشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغزیخت شدن
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تا خبری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تأثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



برنامه پخت به زبان فارسی



DF
695

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ بروناهه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- تایمر دیجیتال مرسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت برقی، دارای چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- مجهز به صفحه TFT (نمایش کیفیت تصویر بالا و معرف پایین انرژی)
- زه استیل با طراحی فوق العاده، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



Hettich
Ultra

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت برقی، دارای چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- شیشه شات سفید سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای صفحه پشت و کناره ها
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی دارای ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت



Hettich
DF
675

برنامه پخت به زبان فارسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- برنامه های پخت به زبان فارسی
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- فر برقی با ۱۳ برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات
- فر برقی با ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنمای پخت
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المفت برقی، چهار المفت
- دو سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- سیستم افزایش دما سریع، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- المفت گریل، موتور جوجه گردان، قفل کودک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- شیشه شات مشکی سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای سه جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) اطمینان از مغز پخت شدن
- فن کاکوشن جهت پخت یکنواخت، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیری از قطع برق تا ۴۸ ساعت

BUILT-IN OVEN



Hettich
هتلیچ

DF
696

دارای ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تا خیری
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم درب آسان باز شو
- زه استیل با طراحی فوق العاده
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق؛ فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آگومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شبشه شکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمیر دیجیتال لمسی، لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک بزی و روغن گیر
- عایق حرارتی الاف سرامیکی، ریل تلسکوپی Hettich
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیخت شدن درب شیشه ای سه جداره آرام بد، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



Hettich
هتلیچ

DF
688

دارای دو فن کانوکشن
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- ریل تلسکوپی Hettich
- عایق حرارتی الاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۱ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آگومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شبشه شکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمیر دیجیتال لمسی، لامپ فر ۲۵ وات
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک بزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بد، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیخت شدن درب شیشه ای سه جداره آرام بد، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



Hettich
هتلیچ

DF
673

ریل تلسکوپی آلمانی، شبشه شات ایتالیا
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت؛ برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- جنس دستگیره آگومنیومی با پوشش آندازی
- چهار المنت، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- شبشه شات ایتالیا، سیستم درب آسان باز شو
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تا خیری
- دو عدد فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- شبشه شکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایمیر دیجیتال لمسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- ۸ برنامه پخت نیمه اتومات از طریق راهنمای پخت
- ۳ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک بزی و روغن گیر
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم افزایش دما سریع
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- درب شیشه ای دو جداره آرام بد، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغزیخت شدن درب شیشه ای سه جداره آرام بد، مجهز به سیستم افزایش دما سریع



**DF
683**

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستانات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز مشک
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- تایmer دیجیتال امسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم افزایش دما سریع، ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

**DF
683**

تایمر دیجیتالی لمسی
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستانات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- تایmer دیجیتال امسی، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- سیستم افزایش دما سریع، دارای ریل تلسکوپی
- شیشه شات سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

**DF
692**

تایمر دیجیتالی با فریم استیل
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموموستانات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی
- فر برقی با ۱۵ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- جنس دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز
- المنت گریل، موتور جوجه گردان، ریل تلسکوپی
- قفل کودک، مجهز به سیستم پخت تاخیری
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- تایmer دیجیتال امسی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- سیستم درب آسان باز شو، مجهز به سیستم بخ زدایی
- ۲ سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغن گیر
- درب شیشه ای دو جداره آرام بند، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- زه استیل با طراحی فوق العاده، سیستم افزایش دما سریع

LED KNOB



DATEES



DF
694

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایب طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریبل، مجهز به به سیستم اینتی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت مشکی با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۰۵ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایmer)
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف رونگ گیر
- المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



Ultra

فر برقی مدل کلاسیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- سیستم خنک کننده اتوماتیک
- درب شیشه ای دو جداره، آسان باز شو
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک
- دستگیره با آبکاری طلایب طرح کلاسیک
- مجهز به فن کانوکشن، مجهز به سیستم بخ زدایی
- المنت گریبل، مجهز به به سیستم اینتی خودکار
- ولوم برنجی طرح کلاسیک، موتور جوجه گردان
- شیشه سکوریت سفید با طرح کلاسیک مقاوم به حرارت و ضربه
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایمر مکانیکی پخت ۱۰۵ دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایmer)
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پز، شلف رونگ گیر
- المنت حرارتی، با قابلیت تولید حرارت مستقیم و غیر مستقیم



DF
666

ولوم چراغ دار
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- عایق حرارتی الیاف سرامیک
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن، جهت پخت یکنواخت
- بریان گردن، پخت معمولی و کباب گردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با ۸ نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- مجهز به جهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریبل، موتور جوجه گردان
- ولوم چراغ دار Led، دارای ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم اینتی خودکار
- عدد سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و رونگ گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش مشکی، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- تایmer دیجیتال با قابلیت نمایشگر ساعت، پخت تاخیری، آلام، زمان پخت

DF
693

دارای شیشه رفلکس
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- مجهر به افزایش دما سریع خودکار
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونج اینمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه مشکی سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک
- سنسور پخت گوشت (Meat prob) (اطمینان از مغز پخت شدن

DF
655

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- ریل تالسکوپی آلمان Hettich
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونج اینمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک




Ultra

دارای ۲ موتور جوجه گردان
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، نظافت آسان
- مجهر به سیستم بخ زدایی
- ریل تالسکوپی آلمان Hettich
- مجهر به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- شلف استیک پزی و شلف دستگیره
- پوشش دیواره های لابی
- مجهر به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاریخی
- درب شیشه ای ۲ چداره، ترموسونج اینمنی خودکار
- تایmer و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)
- ترموسونج فن هو واکش، مجهر به سیستم پخت تاریخی
- عدد سیستیک لابی، شلف استیک پزی و روغن گیر
- نوع سیستم گرمایشی پایین، بالا، پشت: برق المنت گریل
- پوشش لابی Self clean برای قسمتهای دور از دسترس
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی، دو موتور جوجه گردان
- شیشه سفید سکوریت مقاوم به حرارت و ضربه، درب آسان باز شو
- دستگیره طرح کلاسیک با آبکاری طلایی، ولو م برنجی طرح کلاسیک





**DF
685**

نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- یک سینی دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- مجهز به سیستم بخ زدایی، لامپ فر ۲۵ وات
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

**DF
684
Ultra**


نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولوم آهنی با آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی آبکاری شده، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

**DF
684**

نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ۷۸ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولوم زاماک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقی
- پوشش دیواره های لعابی Easy to clean
- فر برقی با نوع برنامه پخت نیمه اتومات
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ۲ لامپ فر ۲۵ وات
- یک سینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی
- شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شیشه ای دو چداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب



**DF
679**

دارای تایمر دیجیتال
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- مجهز به سیستم بخ زدایی
- ولوم زامک با آبکاری کروم
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتمات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- یک سیستم دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شبیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- عدد سبینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغون گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس
- دستگیره فلزی بزرگ، مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

**DF
689**

ولوم تاشو با روش استیل
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- ولوم تاشو با روش استیل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن جهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتمات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایمر مکانیکی، دارای ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- شبیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- عدد سبینی دو طرف لعاب، شلف استیک پزی و روغون گیر
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس

**DF
645**

نوع برنامه پخت نیمه اتمات
Size: 595x595x585 mm
Cut: 575x580x575 mm

- حجم فر ٧٨ لیتر، ظرفت آسان
- ولوم فلزی آبکاری نیکل
- عایق حرارتی الیاف سرامیکی
- مجهز به سیستم خنک کننده اتوماتیک
- سیستم گرمایش پایین، بالا، پشت: برق
- فن کانوکشن بهت پخت یکنواخت
- بربان کردن، پخت معمولی و کباب کردن
- ترمومترات جهت تنظیم دمای المنت برقدی
- پوشش دیواره های لایبی Easy to clean
- فر برقدی با نوع برنامه پخت نیمه اتمات
- مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب
- المنت گریل، موتور جوجه گردان
- تایmer مکانیکی، ٢ لامپ فر ٢٥ وات
- یک سیستم دو طرف لعاب و شلف استیک پزی
- شبیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت و ضربه
- ترمومترات تنظیم دما، سیستم درب آسان باز شو
- درب شبیشه ای دو جداره، مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- دستگیره آلومنیومی با پوشش آنادایز، مجهز به سیستم بخ زدایی
- پوشش لعابی Self clean برای قسمت های دور از دسترس






BUILT-IN Microwave

88.88



مشخصات مایکروویو توکار داتیس (DTM-928-930)



- ظرفیت ۲۸ لیتر
- صفحه لمسی
- سیستم پخت سریع
- تایمر تنظیم زمان پخت
- بدنه داخلی تمام استیل (۳۰۴)
- ۵ توان راه اندازی مایکروویو
- سیستم بازگشته درب با قفل فشاری
- سیستم بخ زدایی براساس وزن و دما
- نمایشگر ساعت، میکروسوونج درب
- سیگنال پایان پخت، موتور گردان سینی
- مجهز به قفل کودک، سینی شیشه ای و ریل گردان
- برنامه پخت اتوماتیک ، قابلیت نصب به صورت توکار

BUILT-IN Microwave

DTM
944

- منوی اتومات
- صفحه لمسی
- نمایشگر ساعت
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک
- سیستم پخت سریع
- ۹ برنامه پخت دستی
- تایمر تنظیم زمان پخت
- ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک
- برنامه افزاینده سریع دما
- سیستم بخ زدایی براساس وزن و دما




DTM
944

مايكروفر توکار با ظرفیت ۴۴ لیتر
Size: 595x568x454 mm
Cut: 560x450x520 mm



DTM
930
Classic


مايكروویو کلاسیک توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm



DTM
930

مايكروویو توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
Size: 600x450x430 mm
Cut: 565x435x450 mm

OVEN & MICROWAVE BEIGE





BUILT - IN MICROWAVE



DTM
828

مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
المنت گریل با توان ۱۵۰۰ وات
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm



Silver

DTM
928

مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات طوسی ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm




Beige

DTM
928

مايكروويف توکار با ظرفیت ۲۸ لیتر
شیشه‌ی شات بیز ایتالیا
Size: 600x390x430 mm Cut: 565x375x450 mm

BUILT-IN Microwave




BUILT-IN Microwave



DTM
928
Reflex

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر رفلکس
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر مشکی
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928
Ultra

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر سفید
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm

Classic Microwave Series



DTM
928
Steel

مايكروويف توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر استیل
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm



DTM
928
Classic


مايكروويف کلاسيك توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm




Ultra
DTM
928
Classic

مايكروويف کلاسيك توکار با ظرفیت ٢٨ لیتر
Size: 600x390x430 mm
Cut: 565x375x450 mm

DISHWASHER



DISHWASHER



- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلادهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- بدنہ داخلی کاملاً استیل از جنس استیل ۳۰۴
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال
- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آپیاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تاخیری
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

DW
325

ماشین ظرفشویی توکار
Size: 830x597x600 mm

DISHWASHER



DISHWASHER



DW
330

ماشین ظرفشویی توکار
Size: 830x597x600 mm

- قفل کودک
- نمایشگر LCD
- متوسط مصرف آب ۱۲ لیتر
- قابلیت کار با قرص ظرفشویی
- سیستم عیب یابی هوشمند
- قابلیت شستشوی میوه و سبزیجات
- نشانگر سطح مایع جلا دهنده
- قابلیت اضافه کردن ظروف فراموش شده
- مجهز به سه فیلتر درشت، متوسط و میکرو فیلتر
- درب شیشه ای سکوریت با ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۵ نفره ۱۶۰ پارچه
- سه نازل آبپاش
- نصب به صورت توکار
- قابلیت تنظیم سختی آب
- نشانگر سطح نمک
- ۷ برنامه شستشو
- قابلیت خشک کن مضاعف
- قابلیت تنظیم شستشوی تا خیری
- بدنه داخلی کاملا استیل از جنس استیل ۳۰۴
- دستگیره تخت با پوشش آناندایز(آنودایز)
- سبد ظروف بزرگ، سبد لیوان و ظروف کوچک، سبد قاشق و چنگال

GAS STOVE BEIGE



BUILT-IN GAS STOVE

مشخصات اجاق گازهای داتیس



GAS CAST IRON

تجهیز به گریل‌های چدن مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی



SABA

دارای سرمهله و زیرشعله سایپاف (ساخت کشور ایتالیا)



TEST

تست‌های صورت گرفته برای کلیه اجاق‌ها: تست نشت گاز (۴ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه‌ها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه‌ها



TOP TIME SAFETY DEVICE

تجهیز به نرم‌کوبیل فوق سریع (Top Time) با زمان روشن شدن یک ثانیه



ORKLI

بویین شیر ارکلی اسپانیا



ENERGY

دارای برچسب مصرف انرژی گردید



MICROSCHWITCH

تجهیز به سیستم میکروسوینچ نسوز



POWER

توان حرارتی شعله‌ها:

متوسط: 1/67KW کوچک،

بزرگ: 2/7KW پلوپر: 4/5KW



TEMPERED GLASS

صفحه شیشه‌ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



SCHOTT

دارای شیشه شات (ساخت کشور ایتالیا)



SPARKING

تجهیز به سیستم حرقه زن اتوماتیک (ساخت کشور ایتالیا)



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می‌باشد

ELECTRIC HOB



اجاق‌های برقی داتیس

اجاق برقی دارای سنسور ایمنی عملکرد، دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران، قابلیت نصب به صورت توکار و روکار



DGE
250

اجاق سرامیکی برقی، کنترل تمام لمسی
۹ توان راه اندازی
Size: 510x290 mm
Cut: 490x270 mm



DSE
251

اجاق لعابی برقی، طرح کلاسیک
۶ توان راه اندازی
Size: 500x300 mm
Cut: 490x285 mm



DGE
252

اجاق برقی، شیشه شات ایتالیا
۹ توان راه اندازی
Size: 520x290 mm
Cut: 505x280 mm

اجاق گاز های سباف داتیس
توان حرارتی مصرفی

4.5kw - 2.7kw
1.67kw - 1.1kw

اجاق گازهای طرح کلاسیک داتیس

BUILT-IN GAS STOVE (Classic)

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشتری از TUV آلمان (ISO 10002:2015) در این صنعت / دارای ۲۴ ماه ضمانت و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران / دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015) / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران / دارنده استاندارد CE اروپا از آلمان (Sabaf) / کسب عنوان نمونه استانی در سال ۹۶ / دارای لوح طرح کلاسیک / دارای شعله سردکن چدنی / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا (TUV)



Ultra
DG
542

سرشله های SABA راندمان با (HE)
مدل کلاسیک سفید
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG
542

سرشله های SABA راندمان با (HE)
مدل کلاسیک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG
535

سرشله های SABA راندمان با (HE)
مدل کلاسیک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS



Datees glass gas stoves
اجاق گازهای شیشه‌ای ساباف داتیس



DG 567
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 567s
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 567
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات بُز ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 567
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 527
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات طوسی ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 561
سرشله های SABA راندمان بالا (HE)
شیرهای Sabaf ساکتووری
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

LED INDICATOR OF KNOB



HIGH EFFCIENCY SABAFT BURNER

سرشعله ساباف با راندمان بالا



DG
501

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)
گریل چدنی بابعاد متناسب با سرشنله
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG
500

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)
نمایشگر Led دور واروم
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm



DG
598

سرشعله های SABAFT راندمان بالا (HE)
دارای تماشکر تایمر اجاق
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm


WIFI




گاز هوشمند داتیس با
فناوری هوشمند اعلان وضعیت شعله



سرشعله های SABA راندمان بالا (HE)
قابلیت اتصال به تلفن همراه با اپلیکیشن
Size: 920x520 mm Cut: 890x480 mm




DG
582
(HE) سرشعله های SABA راندمان بالا
شبیشه شات سفید اینتاپیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



Ultra DG
582
(HE) سرشعله های SABA راندمان بالا
شبیشه شات سفید اینتاپیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG
504
(HE) سرشعله های SABA راندمان بالا
قابلیت اتصال به تلفن همراه با اپلیکیشن
Size: 1000x450 mm Cut: 950x395 mm



اجاق های سر شعله تاشو داتیس



DG
385

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه
Size: 860x520 mm Cut: 835x480 mm
Power: 7.0kw




DG
285

قابلیت بلند شدن سر شعله ها تا ۹۰ درجه
Size: 750x430 mm Cut: 700x380 mm
Power: 7.0kw




DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASS



DG 545
Ultra سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 860x520 mm Cut: 815x475 mm



DG 536
سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 522
Ultra سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520mm Cut: 880x475 mm



DG 512
سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm

HIGH EFFCIENCY SABA BURNER

سر شعله های ساباف با راندمان بالا

DG 512
Ultra سر شعله های SABA راندمان بالا (HE)
شیشه شات سفید ایتالیا
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



اجاق گاز های ایرانی داتیس
توان حرارتی مصرفی

3.5kw - 2.7kw
1.67kw - 1.1kw

Datees Iranian gas stoves اجاق گاز های ایرانی داتیس



DG 533
ولوم از جنس زامک
طراحی گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm



DG 534
ولوم از جنس زامک
طراحی گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 592
ولوم از جنس زامک
تایپر برای تمام شعله ها
Size: 920x520 mm Cut: 880x480 mm



DG 525
شعله وسط دو حالته (Dual)
ولوم از جنس زامک، سه ژیکلور
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 531
ولوم از جنس زامک
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG 502
جهز به فندک الکتریکی فوق سریع (اتوماتیک)
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



Datees Iranian gas stoves

اجاق گاز های ایرانی داتیس



DG
576

گریل شبکه چدنی
لعاد کاری شده سه تیکه
Size: 920x520 mm Cut: 865x475 mm



DG
593

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 880x475 mm



DG
302

۳ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 740x440 mm Cut: 685x375 mm



Ultra

DG
551

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm




DG
551

گریل منحصر بفرد
Size: 920x520 mm Cut: 840x475 mm



DG
402

۴ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 600x515 mm Cut: 570x485 mm



DG
203

۲ شعله، با گریل ستاره ای
Size: 310x510 mm Cut: 280x485 mm



DATEES GAS STOVE WITH SABAF BURNERS AND SCHOTT STEEL

Datees steel gas stoves اجاق گاز های استیل سا باف داتیس




DS
534

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
Size: 890x510 mm Cut: 875x495 mm



DS
513

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm



DS
523

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
دارای شبکه چدنی لعاب کاری شده پنج تیکه
Size: 890x510 mm Cut: 870x485 mm



DS
524

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
استیل با ضخامت امیلیت، مدل کورین (فلش مونت)
Size: 890x510 mm Cut: 865x480 mm



DS
533

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
دارای Led دور واژو
Size: 890x510 mm Cut: 880x495 mm



DS
590

سر شعله های SABA^F راندمان بالا (HE)
مدل کوهان دار
Size: 890x510 mm Cut: 855x485 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 700x300 mm Cut: 680x285 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر
Size: 600x510 mm Cut: 585x500 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 860x500 mm Cut: 830x475 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر، مدل کوهان دار
Size: 860x500 mm Cut: 835x475 mm



استیل با ضخامت ۸ میلیمتر
AE سرشعه مدل
Size: 890x510 mm Cut: 865x485 mm



KITCHEN HOOD

مشخصات هودهای داتیس



MUSIC
قابلیت پخش موسیقی



RADIO
قابلیت پخش رادیو



TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL
دارای ریموت کنترل و کلید های موسیقی



24 MONTH GUARANTY

تمامی قطعات از تاریخ نصب به مدت ۲۴ ماه شامل گارانتی می باشد



BLUETOOTH
با قابلیت اتصال به بلوتوث



USB
تجهیز به درگاه ورودی USB برای پخش صوت



METAL MOTOR
دارای موتور توربو با بدنه حازوونی فلزی



ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR
سنسور تشخیص بو، دود، گاز و حرارت



SILENT
مددای موتور در گستره ۴۵ تا ۶ دسی بل



TUCH LEFF
راه اندازی با اشاره دست



TEMPERED GLASS
دارای شیشه سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت



DATEES

88:88 ⏪ + ⏴

88:88 ⏪ + ⏴



دارنده گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2015). دارای قدرت مکش ۷۰۰ تا ۹۰۰ CFM. دارای ۱۴ ماه ضمانت و ۱۵۰ ماه خدمات پس از فروش، دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان، دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران، تائید شده توسط استاندارد جمهوری اسلامی ایران، دارای ۲ عدد سنسور حساس به بو، دود، گاز و دمادر اکثر هودها، دارای فیلتر ۳ لایه آلومینیوم قابل شستشو، میدای موتور کمتر از ۶۰ دسی بل، دارای لامپ Smd، مفحه کلید لمسی و تایмер، دارای موتور فلزی بی صدا، مجهز به جک پنوماتیک، مجهز به تایمر اتوماتیک، مجهز به ترمومگارد جهت بالابردن ایمنی و عمر موتور هود، دارای شبیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شبیشه نشکن سکوریت شده)، مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)



Musical

پخش کننده موسیقی و رادیو
Music / Radio / USB / Bluetooth
Size: 900 mm



Classic

موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر
Size: 900 mm



Classic Ultra

موتور ۶ دور، دارای ساعت آنالوگ ۳ فیلتر
Size: 900 mm



موتور ۶ دور، دارای شیشه رفلکس
Size: 900 mm



موتور ۶ دور، تمام استیل ضد زنگ
Size: 900 mm



موتور ۶ دور
Size: 900 mm



موتور ۶ دور / جک برقی
Size: 900 mm



موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 900 mm



موتور ۶ دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 900 mm



مجهز به ترمومگارд جهت بالا بردن ایمنی و عمر موتور هود



Lavida
موتور ۶ دور
Size: 900 mm



Admiral
موتور ۶ دور
Size: 900 mm



Admiral Ultra
موتور ۶ دور
Size: 900 mm



DATEES

BUILT - IN HOOD BEIGE

Built-in Range Hoods



موتوره دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



شیشه شات طوسی ایتالیا
موتوره دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



شیشه شات بژ ایتالیا
موتوره دور، عملکرد هود با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm



هوودهای مخفی داتیس

تمام هوودهای داتیس، دارای موتور ۶ دور

به غیر از هوودهای موزیکال، پیانی و پنو




Gloria
Classic
Ultra

موتور ۶ دور، عملکرد هوود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria
Ultra

موتور ۶ دور، شبیشه سفید
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm




Gloria
90

موتور ۶ دور، عملکرد هوود با اشاره دست
Size: 900x300 mm Cut: 875x265 mm



Gloria
Classic

موتور ۶ دور، عملکرد هوود با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria
Black

موتور ۶ دور، شبیشه مشکی
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Gloria
60

موتور ۶ دور، عملکرد هوود با اشاره دست
Size: 600x300 mm Cut: 569x257 mm



🛡 Motor with thermoguard



Peno
موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Rivan
موتور ۴ دور
تمام استیل ضد زنگ (آتس فینگر)
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Pandora
دو شیشه متحرک، ۳ عدد هالوژن LED
موتور ۶ دور، عملکرد هوش با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Piani
موتور ۴ دور، کلید مکانیکی
Size: 700x300 mm Cut: 665x260 mm



Arrow
موتور ۶ دور، جک برقی
عملکرد هوش با اشاره دست
Size: 800x300 mm Cut: 772x260 mm



Falcon
موتور ۶ دور، عملکرد هوش با اشاره دست
Size: 700x300 mm Cut: 680x260 mm

STEEL SINK



سینک تولید شده با ورق استیل آلمانی

دارای ورق استیل ۰.۸ مم، بیشترین عمق ۲۳ سانتیمتر، دارای استاندارد CE اروپا، نظافت و نصب آسان، دارای نشان استاندارد ملی ایران

Thickness
0.8 mm

DB
170

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x510 mm
Depth: 210 mm Cut: 1135x475 mm



Thickness
1 mm

DB
192

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm



Thickness
0.8 mm

DB
196

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 230 mm Size: 1165x510 mm
Cut: 1135x475 mm



Thickness
1 mm

DB
191

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm



Thickness
0.8 mm

DB
145

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm



Thickness
1 mm

DB
190

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
مدل فلش مونت
Size: 1160x505 mm
Depth: 230 mm Cut: 1135x475 mm



Thickness
0.8 mm

DB
180

ورق آلمانی، طرح انحصاری برند داتیس
در بازار کشور
Size: 1200x500 mm
Depth: 200 mm Cut: 1170x475 mm

CORIAN SINK

سینک های کورین با ورق استیل آلمانی

ورق استیلنیس استیل با ضخامت یک میلیمتر ، عمق ۲۱ سانتی متر، سیفون معمولی، دارای یک لگن قرارگیری توکار، نوع قرارگیری خروجی روی سنگهای کورینی، کوارتز و صفحه سنگهای مصنوعی



DB
197
Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 220 mm Size: 1160x510 mm
Cut: 1135x475 mm



DB
125
Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



DB
127
Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1170x470 mm



DB
134
Thickness
0.8 mm

ورق استیل آلمانی، لگن چپ و راست، توکار
Depth: 200 mm Size: 1200x500 mm
Cut: 1175x475 mm



Corian
700
Thickness
1 mm

سینک کورین /
Depth: 210 mm Size: 700x400 mm
Cut: 705x405 mm

Corian
600
Thickness
1 mm

سینک کورین /
Depth: 210 mm Size: 400x400 mm
Cut: 405x405 mm

Corian
601
Thickness
1 mm

سینک کورین /
Depth: 210 mm Size: 400x340 mm
Cut: 405x345 mm







دریافت فیلم های آموزشی
از طریق اسکن کد



standard Iran



- [Instagram/dateesco](https://www.instagram.com/dateesco)
- [Telegram.me/DateesHome](https://t.me/DateesHome)
- www.datees.ir

امور مشتریان و جذب نمایندگی: ۰۲۱-۷۸۵۱۸
خدمات پس از فروش ۲۴ ساعته: ۰۲۱-۷۴۹۳۷

کلیه طراحی های صنعتی و علائم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس
ثبت گردیده و هرگونه کپی برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.